

weekrapportage

Haagse consultatiebureau's

in het kader van de tijdelijke regeling 'vroegsignalering'

week 13 tot en met week 16

data datum: 5 juni 2002
versiedatum: 5 juni 2002

INHOUDOPGAVE

stedelijke weektellingen:

- aantal consulten per consultatiebureau;
- aantal zittingen per consultatiebureau;
- aantal consulten per soort zitting;
- aantal zittingen per soort zitting;
- aantal consulten per soort functionaris;
- aantal reguliere en extra consulten en aantal consulten per soort contact;
- aantal consulten naar opkomst;
- aantal geconstateerde risicokinderen;
- acties in het kader van vroegsignalering;
- aantal algemene informatie in het kader van vroegsignalering;
- aantal specifieke adviezen in het kader van vroegsignalering;
- aantal contacten met ander hulpverlener(s) in het kader van vroegsignalering;
- aantal doorverwijzingen in het kader van vroegsignalering;
- aantal consulten met tolken;
- aantal extra vaccinaties.

stedelijke tellingen (periode week 13 tot en met week 16):

- aantal consulten uitgesplitst naar soort zittingen per consultatiebureau;
- aantal consulten uitgesplitst naar opkomst en soort zitting;
- aantal risicokinderen uitgesplitst naar de combinatie van onderscheiden soorten risico's;
- aantal consulten risicokinderen uitgesplitst naar risico taalachterstand;
- aantal consulten risicokinderen uitgesplitst naar risico niet-Nederlandstaligheid;
- aantal consulten risicokinderen uitgesplitst naar overige risico's.

weektellingen consultatiebureaus

- aantal consulten per soort zitting;
- aantal consulten per soort contact;
- aantal consulten naar opkomst;
- aantal geconstateerde risicokinderen;
- acties in het kader van vroegsignalering;
- aantal consulten per arts of verpleegkundige (periode week 13 tot en met week 16).

STEDELIJKE WEEKTELLINGEN

Aantal consulten per consultatiebureau

	week 13	week 14	week 15	week 16
weektotaal	2.211	1.645	2.320	2.374
bureau 2101	178	88	124	206
bureau 2103	168	193	230	203
bureau 2104	152	116	135	125
bureau 2105	97	0	146	134
bureau 2106	145	54	138	158
bureau 2107	156	117	129	162
bureau 2108	217	115	182	166
bureau 2109	74	0	102	87
bureau 2110	167	146	173	208
bureau 2111	172	141	140	224
bureau 2112	0	73	87	79
bureau 2113	205	162	177	177
bureau 2114	343	274	409	238
bureau 2115	137	166	148	207

deze telling laat het aantal geplande consulten zien in de periode van week 13 tot en met week 16. de kolommen is een uitsplitsing gemaakt in de week waarin de consulten plaats hebben gehad. de week is vastgesteld op basis van de datum van het consult. indien de datum van het consult en het weeknummer niet overeenkomen, is er uitgegaan van de geregistreerde weeknummer.

de tellingen betreffen geplande consulten. in volgende tellingen zal worden getoond wat de opkomst was op deze geplande consulten (ook wel soort opkomst).

de tellingen betreffen alle soorten contacten, zoals reguliere consulten als ook extra consulten en huisbezoeken NVZB e.a. in volgende tellingen zal een uitsplitsing worden gemaakt in soorten contacten.

het betreft geplande consulten op zuigelingenzittingen, peuterzittingen, groepszittingen en huisbezoeken tezamen. in volgende tellingen zal een uitsplitsing worden gemaakt naar het soort zitting (ook wel bureau).

deze tellingen betreffen individuele consulten en geen telling van het aantal zittingen (ook wel consulten). Deze worden hierna volgend getoond. Dit betreft dan uitsluitend zittingen op bureau (exclusief huisbezoeken en groepsconsulten).

Aantal zittingen per consultatiebureau

	week 13	week 14	week 15	week 16
totaal zittingen	170	124	197	181
bureau 2.101	9	2	8	9
bureau 2.103	16	15	18	18
bureau 2.104	10	7	11	9
bureau 2.105	8	0	12	10
bureau 2.106	12	4	12	14
bureau 2.107	11	10	10	14
bureau 2.108	15	10	15	14
bureau 2.109	7	0	8	7
bureau 2.110	14	11	15	16
bureau 2.111	14	13	13	18
bureau 2.112	0	6	6	5
bureau 2.113	16	13	25	14
bureau 2.114	29	19	30	18
bureau 2.115	10	14	14	15

deze telling laat het zittingen op bureaus (exclusief huisbezoeken en groepsconsulten) zien in de periode van week 13 tot en met week 16. het aantal zittingen betreft een onderschatting; in een aantal gevallen ontbreken gegevens om zittingen op bureau vast te stellen.

de tellingen betreffen zittingen en geen telling van het aantal consulten. Deze zijn hieraan voorafgaand getoond.

Aantal consulten per soort zitting

	week 13	week 14	week 15	week 16
totaal consulten	2.211	1.645	2.320	2.374
zuigelingenconsulten	1.209	883	1.426	1.231
peuterconsulten	700	489	689	816
groepsconsulten	13	22	10	9
onbekend	289	251	195	318

Aantal zittingen per soort zitting

	week 13	week 14	week 15	week 16
totaal zittingen	170	124	197	181
zuigelingen zitting	136	94	158	134
peuterzitting	87	58	85	95

deze telling laat het aantal geplande consulten zien in de verschillende soort zittingen (ook wel bureau). hierbij is geen onderscheid gemaakt tussen soort opkomst noch het soort contact. tellingen met dit onderscheid worden hierna getoond.

Aantal consulten per functionaris

	week 13	week 14	week 15	week 16
totaal consulten	2.211	1.645	2.320	2.374
consultatiearts	1.155	793	1.234	1.159
wijkverpleegkundige	941	787	967	1.000
onbekend	115	65	119	215

deze telling laat het aantal geplande consulten zien door de verschillende functionarissen. hierbij is geen onderscheid gemaakt tussen soort opkomst noch het soort contact.

Aantal reguliere en extra consulten

	week 13	week 14	week 15	week 16
totaal consulten	2.211	1.645	2.320	2.374
reguliere consulten	1.943	1.409	2.065	2.060
extra consulten	210	163	204	205
overige niet-reguliere	35	46	38	42
onbekend	23	27	13	67

Aantal consulten per soort contact

	week 13	week 14	week 15	week 16
totaal consulten	2.211	1.645	2.320	2.374
regulier consult op zitting	1.853	1.311	1.976	1.960
extra consult op zitting	147	122	156	168
groepsconsult	13	21	10	9
1ste huisbezoek	90	98	89	100
extra huisbezoek	50	34	46	30
huisbezoek NVZB	13	7	2	7
uitgestelde vaccinatie	22	21	25	29
consult-OC-kindere n	0	4	3	4
onbekend	23	27	13	67

deze twee tellingen laat het aantal reguliere en niet-reguliere consulten zien: in de eerste telling aanvankelijk alleen de gegroepeerde totalen en in de tweede telling alle soorten contacten uitgesplitst. bij deze tellingen is geen onderscheid gemaakt naar het soort zitting noch de opkomst.

Aantal consulten naar opkomst

	week 13	week 14	week 15	week 16
totaal consulten	2.211	1.645	2.320	2.374
verschenen	1.634	1.157	1.759	1.777
niet verschenen met bericht	206	177	208	181
niet verschenen zonder bericht	184	118	193	204
telefoon NVZB	6	6	6	7
brief NVZB	2	1		3
onbekend	179	186	154	202

deze telling laat de opkomst op een gepland consult weer. indien naar aanleiding van het niet verschijnen zonder bericht (NVZB) de arts of verpleegkundige een rappelbrief of -telefoon plaatst, wordt dat in dit overzicht weer gegeven met een eigen categorie en niet meegeteld bij 'niet verschenen zonder bericht'.

bij deze telling is geen onderscheid gemaakt tussen het soort zitting noch het soort contact.

Aantal geconstateerde risicokinderen

	week 13	week 14	week 15	week 16
totaal consulten	2.211	1.645	2.320	2.374
risicoindicatie taalachterstand	23	7	30	27
risicoindicatie niet Nederlandstalig	463	402	526	471
risicoindicaties wo. taalachterstand en/of niet-Nederlandstalig	75	61	78	77
risicoindicaties, maar geen taalrisico's	37	27	46	41
risicoindicatie, onbekend welke	1.613	1.148	1.640	1.758

deze telling laat de vastgestelde risicoindicaties zien. er zijn vier groepen:

- de taalachterstand wordt door de arts of verpleegkundige als een risicofactor beoordeeld;
 - het niveau Nederland wordt door de arts of verpleegkundige als een risicofactor beoordeeld;
 - er zijn meerdere omstandigheden die door de arts of verpleegkundige gezien worden als een risicofactor;
 - de arts of verpleegkundige hebben aangegeven dat het een risicokind betreft, maar de risicofactoren niet opgegeven.
- voor een combinatie van enkele risicofactoren zijn in deze telling meervoudige categorieën opgenomen. kinderen worden daarbij eenmaal geteld.

bij deze telling is geen onderscheid gemaakt tussen het soort zitting noch het soort contact. Ook maakt deze telling geen onderscheid tussen reeds bekende risicokinderen of nieuwe vroegsignaleringen.

acties in het kader van vroegsignalering

	week 13	week 14	week 15	week 16
totaal consulten	2.211	1.645	2.320	2.374
algemene informatie verstrekt	180	116	256	289
specifiek advies verstrekt	30	9	26	10
contact opgenomen met andere hulpverlener(s)	19	24	35	38
doorverwezen naar specifieke voorziening	30	30	19	23
geen acties vroegsignalering ondernomen	1.952	1.466	1.984	2.014

deze en volgende tellingen laten de verschillende acties die de arts of verpleegkundige heeft genomen. de verschillende acties laten zich als volgt groeperen:

- algemene informatie verstrekken;
- specifieke informatie en adviezen verstrekken over om. 'opvoeden zo', 'peuters lief/lastig', 'omgaan met ;
- contact opnemen met andere hulpverlener(s);
- doorverwijzen naar specifieke voorzieningen.

In eerste instantie worden de tellingen afzonderlijk getoond. daaropvolgend wordt een overzicht gegeven, waarin de voornaamste actie (zie bovenstaande volgorde) prevaleert. in deze samenvatting wordt zo elk consult eenmaal geteld, ook al zijn er meerdere acties ondernomen.

verstrekking algemene informatie in het kader van vroegsignalering

	week 13	week 14	week 15	week 16
totaal algemene informatie	196	133	275	311
over peuterspeelzaal	26	19	30	34
over kinderdagverblijf	3	2	3	0
over samenspel/taal	2	1	0	2
over voorschoolse educatie	1	2	0	1
andere informatie verstrekt	164	109	242	274

deze telling is exclusief consulten waarin geen algemene informatie is verstrekt

verstrekking specifieke adviezen in het kader van vroegsignalering

	week 13	week 14	week 15	week 16
totaal specifieke adviezen	37	10	31	15
opvoeden zo	4	1	3	5
peuters lief maar lastig	2	0	4	0
omgaan met je baby	6	1	5	2
opvoedingsondersteuning	2	0	1	2
ander advies	23	8	18	6

deze telling is exclusief consulten waarin geen specifiek advies is verstrekt

contact opgenomen met andere hulpverlener(s) in het kader van vroegsignalering

	week 13	week 14	week 15	week 16
totaal contact opgenomen	24	28	37	39
contact ander hulpverlener	24	28	33	37
contact met twee hulpverleners	0	0	1	2
contact meerdere hulpverlener	0	0	3	0

deze telling is exclusief consulten waarbij geen contact is opgenomen met andere hulpverlener(s)

doorverwezen naar specifieke voorziening in het kader van vroegsignalering

	week 13	week 14	week 15	week 16
totaal doorverwezen	29	30	19	17
naar spel aan huis	1	0	1	0
naar peuterspeelzaal plus	3	2	6	0
naar taalles moeder	12	18	6	4
naar extra zorg huisarts	1	1	0	2
naar netwerk 0-12	1	0	0	0
naar jeugdzorg	1	2	1	1
elders naar doorverwezen	10	7	5	10

deze telling is exclusief consulten waarbij niet is doorverwezen naar een specifieke voorziening

aantal consulten met tolk

	week 13	week 14	week 15	week 16
gebruik van tolk	51	31	44	5
tolken CB	0	0	9	20
geen gebruik van tolk	2.160	1.614	2.267	2.349

extra vaccinaties

	week 13	week 14	week 15	week 16
totaal extra vaccinaties	6	10	7	12
hepatitis	1	5	1	5
BMR	5	3	5	6
inhaalschema OC		2	1	1

KRUISTELLINGEN

aantal consulten per soort zittingen en consultatiebureau (periode week 13 tot en met week 16)

	totaal consulten	zuigelingconsulten	peuterconsulten	peuterconsult (os)	huisbezoeken	groepsconsulten	onbekend
totaal consulten	8.550	4.749	2.694	257	791	54	5
bureau 2.101	596	270	16	227	83	0	0
bureau 2.103	794	492	236	0	55	11	0
bureau 2.104	528	292	189	0	47	0	0
bureau 2.105	377	243	98	0	27	9	0
bureau 2.106	495	295	155	0	45	0	0
bureau 2.107	564	319	195	0	37	13	0
bureau 2.108	680	350	226	0	104	0	0
bureau 2.109	263	144	107	0	12	0	0
bureau 2.110	694	416	269	0	7	0	2
bureau 2.111	677	381	245	0	49	0	2
bureau 2.112	239	162	38	30	9	0	0
bureau 2.113	721	368	291	0	61	0	1
bureau 2.114	1.264	634	415	0	194	21	0
bureau 2.115	658	383	214	0	61	0	0

aantal consulten uitgesplitst naar opkomst en soort zitting (periode week 13 tot en met week 16)

	totaal consulten	zuigelingconsult	peuterconsult	peuterconsult (os)	huisbezoek	groepsconsult	onbekend
totaal geplande consulten	8.550	4.749	2.694	257	791	54	5
verschenen	6.327	4.031	1.997	195	69	32	3
niet verschenen met bericht	772	369	345	28	16	14	
niet verschenen zonder bericht	699	313	341	34	4	7	
telefoon NVZB	25	2			23		
brief NVZB	6				6		
onbekend	721	34	11		673	1	2

aantal consulten risicokinderen, uitgesplitst naar de combinatie van onderscheiden soorten risico's (periode week 13 tot en met week 16)

				bekend risicokind	nieuw risicokind	risicokind (overig)
totaal consulten risicokinderen				1.647	859	12
enkelvoudig risico	taalachterstand	voldoende Nederlandstalig	geen andere risicofactoren	33	30	0
	geen taalachterstand	niet-Nederlandstalig	geen andere risicofactoren	1,123	639	0
meervoudig risico	taalachterstand	niet-Nederlandstalig	andere risicofactoren	25	12	0
			geen andere risicofactoren	48	41	0
		voldoende Nederlandstalig	andere risicofactoren	4	6	0
	geen taalachterstand	niet-Nederlandstalig	andere risicofactoren	96	50	0
		voldoende Nederlandstalig	andere risicofactoren	93	46	0
risico's onbekend	geen taalachterstand	voldoende Nederlandstalig	geen andere risicofactoren	225	35	12

deze telling onderscheidt risicokinderen met een enkelvoudig risico, kinderen met een meervoudig risico en risicokinderen waarvan de risico's niet zijn geregistreerd. consulten van niet risico-kinderen zijn in deze telling buiten beschouwing gelaten.

onder de enkelvoudige risico's worden beschouwd wanneer er alleen sprake is van taalachterstand of alleen niet Nederlandstaligheid die voldoende ernstig zijn om het kind als risicokind te beschouwen.

onder de meervoudige risico's worden beschouwd wanneer er sprake is van een combinatie van taalachterstand, niet-Nederlandstaligheid, en/of andere ongunstige factoren in het kind zelf of in zijn omgeving, die voldoende ernstig zijn om het kind als risicokind te beschouwen.

in een eerdere telling zijn de meervoudige risico's nader uitgesplitst in:

- 'risicoindicaties wo. taalachterstand en/of niet-Nederlandstalig';
- 'risicoindicaties, maar geen taalrisico's'.

onder de risico's (overig) is het kind geregistreerd als risicokind, maar zijn de risico's niet geregistreerd.

aantal consulten risicokinderen, uitgesplitst naar risico taalachterstand (periode week 13 tot en met week 16)

		totaal	bekend risicokind	nieuw risicokind	risicokind (overig)
totaal consulten risicokinderen		2.518	1.647	859	12
taalachterstand	enkelvoudig risico	63	33	30	0
	meervoudig risico	136	77	59	0
geen taalachterstand	enkelvoudig risico	1.762	1.123	639	0
	meervoudig risico	285	189	96	0
	risico's onbekend	272	225	35	12

aantal consulten risicokinderen, uitgesplitst naar risico niet-Nederlandstaligheid (periode week 13 tot en met week 16)

		totaal	bekend risicokind	nieuw risicokind	risicokind (overig)
totaal consulten risicokinderen		2.518	1.647	859	12
niet-Nederlandstalig	enkelvoudig risico	1.762	1.123	639	0
	meervoudig risico	272	169	103	0
voldoende Nederlandstalig	enkelvoudig risico	63	33	30	0
	meervoudig risico	149	97	52	0
	risico's onbekend	272	225	35	12

aantal consulten risicokinderen, uitgesplitst naar overige risico's (periode week 13 tot en met week 16)

		totaal	bekend risicokind	nieuw risicokind	risicokind (overig)
totaal consulten risicokinderen		2.518	1.647	859	12
andere risicofactoren	meervoudig risico	332	218	114	0
geen andere risicofactoren	enkelvoudig risico	1.825	1.156	669	0
	meervoudig risico	89	48	41	0
	risico's onbekend	272	225	35	12

bij deze telling en andere tellingen wordt gesproken van 'andere risico's'. Dit betreffen risico die kinderen nu hebben die de kans vergroten op toekomstige problemen op het gebied van gezondheid, ontwikkeling, gedrag en/of in de opvoeding. Deze risico's (ook wel ongunstige factoren) kunnen gecompenseerd worden door beschermende factoren. Dit maakt de kans op problemen weer kleiner. Bij aanwezigheid van drie of meer risicofactoren, die niet gecompenseerd worden door beschermende factoren, neemt de kans op het ontstaan van de problemen zeer snel toe. De 'andere risico's' betreffen achtereenvolgens: 1. bijzondere status (wo. illegaliteit en adoptie), 2. aangeboren afwijking (wo. chronische ziekten), 3. chronische ziekten en handicaps ouders, 4. psychische en gedragsproblemen (wo. hechtingsproblemen), 5. psychische problemen in gezin (wo. depressie), 6. bijzonder ouderschap (wo. tienerouders), 7. probleemaccumulatie (wo. vervuiling) en 8. bedreigingen vanuit omgeving (wo. slechte behuizing). Beschermende factoren zijn om. goede 'veerkrachtige' gezondheid van het kind, humor en sociale steun vanuit de omgeving.

BUREAUWEEKTELLINGEN**Aantal consulten per soort zitting**

	week 13	week 14	week 15	week 16
totaal consulten	178	88	124	206
zuigelingconsulten	75	20	83	92
peuterconsulten	0	0	15	1
onbekend	103	68	26	113

deze telling laat het aantal geplande consulten zien in de verschillende soort zittingen (ook wel bureau). hierbij is geen onderscheid gemaakt tussen soort opkomst noch het soort contact. tellingen met dit onderscheid worden hierna getoond.

Aantal consulten per soort contact

	week 13	week 14	week 15	week 16
totaal consulten	178	88	124	206
regulier consult op zitting	147	51	102	156
extra consult op zitting	11	10	11	32
1ste huisbezoek	9	8	6	6
extra huisbezoek	9	4	3	5
huisbezoek NVZB	0	2	0	0
uitgestelde vaccinatie	2	7	0	3
onbekend	0	6	2	4

Aantal consulten naar opkomst

	week 13	week 14	week 15	week 16
totaal geplande consulten	178	88	124	206
verschenen	147	51	102	156

consultatiebureau 2101**Strausslaan**

	week 13	week 14	week 15	week 16
niet verschenen met bericht	11	10	11	32
opkomst onbekend	20	27	11	18

Aantal geconstateerde risicokinderen

	week 13	week 14	week 15	week 16
totaal consulten	178	88	124	206
risicoindicatie taalachterstand	0	1	1	3
risicoindicaties niet-Nederlandstalig	7	3	7	10
risicoindicaties wo. taalachterstand en/of niet-Nederlandstalig	6	1	2	6
risicoindicaties, maar geen taalrisico's	3	7	1	4
risicoindicatie, onbekend welke	162	76	113	183

deze telling laat de vastgetselde risicoindicaties zien. er zijn vier groepen:

- de taalachterstand wordt door de arts of verpleegkundige als een risicofactor beoordeeld;
 - het nivo Nederland wordt door de arts of verpleegkundige als een risicofactor beoordeeld;
 - er zijn meerdere omstandigheden die door de arts of verpleegkundige gezien worden als een risicofactor;
 - de arts of verpleegkundige hebben aangegeven dat het een risicokind betreft, maar de risicofactoren niet opgegeven.
- voor een combinatie van enkele risicofactoren zijn in deze telling meervoudige categorieën opgenomen. kinderen worden daarbij eenmaal geteld.

bij deze telling is geen onderscheid gemaakt tussen het soort zitting noch het soort contact. Ook maakt deze telling geen onderscheid tussen reeds bekende risicokinderen of nieuwe vroegsignaleringen.

acties in het kader van vroegsignalering

	week 13	week 14	week 15	week 16
totaal risicokinderen	14	14	14	30
algemene informatie verstrekt	4	1	1	2
specifiek advies verstrekt	1			1
contact opgenomen met andere hulpverlener(s)		3	1	4
doorverwezen naar specifieke voorziening	1	1	1	
geen acties vroegsignalering ondernomen	8	9	11	23

deze telling laat de verschillende acties die de arts of verpleegkundige heeft genomen. de verschillende acties laten zich als volgt groeperen:

- algemene informatie verstrekken;
- specifieke informatie en adviezen verstrekken over om. 'opvoeden zo', 'peuters lief/lastig', 'omgaan met ;
- contact opnemen met andere hulpverlener(s);
- doorverwijzen naar specifieke voorzieningen.

In deze telling prevaleert de voornaamste actie (zie bovenstaande volgorde). zo wordt elk consult eenmaal geteld, ook al zijn er meerdere acties ondernomen.

KRUISTELLINGEN VAN HET BUREAU

Aantal consulten per arts of verpleegkundige (periode week 13 tot en met week 16)

		totaal consulten	zuigelingconsulten	peuterconsulten	onbekend
totaal consulten		596	270	16	310
5580	M.Berqen	52	26		26
9926	J.Wagner-Witmans	131	84		47
48950	k havermans atrs	14	5		9
49007	onbekend nummer	54	33		21
49010	onbekend nummer	14			14
81144	BV Das	96	37		59
81154	E.H.van Dijk	27	12	15	
81451	MJH van Wolfswinkel-	14			14
81739	LH Buddelmeijer	27	15		12
96022	LC Gout	17			17
96727	m heus	53	15		38
98923	SSM Goderis	76	32	1	43
98932	onbekend nummer	13	3		10
99053	onbekend nummer	8	8		

BUREAUWEEKTELLINGEN

Aantal consulten per soort zitting

	week 13	week 14	week 15	week 16
totaal consulten	168	193	230	203
zuigelingconsulten	119	115	134	124
peuterconsulten	40	47	78	71
groepsconsulten	0	11	0	0
onbekend	9	20	18	8

deze telling laat het aantal geplande consulten zien in de verschillende soort zittingen (ook wel bureau). hierbij is geen onderscheid gemaakt tussen soort opkomst noch het soort contact. tellingen met dit onderscheid worden hierna getoond.

Aantal consulten per soort contact

	week 13	week 14	week 15	week 16
totaal consulten	168	193	230	203
regulier consult op zitting	149	147	195	184
extra consult op zitting	10	11	14	7
groepsconsult	0	10	0	0
1ste huisbezoek	8	15	15	5
extra huisbezoek	0	1	1	1
huisbezoek NVZB	0	1	0	0
uitgestelde vaccinatie	1	5	5	5
onbekend	0	3	0	1

Aantal consulten naar opkomst

	week 13	week 14	week 15	week 16
totaal geplande consulten	168	193	230	203
verschenen	149	147	195	184
niet verschenen met bericht	10	11	14	7
opkomst onbekend	9	35	21	12

Aantal geconstateerde risicokinderen

	week 13	week 14	week 15	week 16
totaal consulten	168	193	230	203
risicoindicatie taalachterstand	0	1	1	0
risicoindicaties niet-Nederlandstalig	11	8	28	16
risicoindicaties wo. taalachterstand en/of niet-Nederlandstalig	1	1	2	0
risicoindicaties, maar geen taalrisico's	0	2	1	2
risicoindicatie, onbekend welke	156	181	198	185

deze telling laat de vastgetselde risicoindicaties zien. er zijn vier groepen:

- de taalachterstand wordt door de arts of verpleegkundige als een risicofactor beoordeeld;
 - het nivo Nederland wordt door de arts of verpleegkundige als een risicofactor beoordeeld;
 - er zijn meerdere omstandigheden die door de arts of verpleegkundige gezien worden als een risicofactor;
 - de arts of verpleegkundige hebben aangegeven dat het een risicokind betreft, maar de risicofactoren niet opgegeven.
- voor een combinatie van enkele risicofactoren zijn in deze telling meervoudige categorieën opgenomen. kinderen worden daarbij eenmaal geteld.

bij deze telling is geen onderscheid gemaakt tussen het soort zitting noch het soort contact. Ook maakt deze telling geen onderscheid tussen reeds bekende risicokinderen of nieuwe vroegsignaleringen.

acties in het kader van vroegsignalering

	week 13	week 14	week 15	week 16
totaal risicokinderen	10	9	21	2
algemene informatie verstrekt	2	1	15	1
specifiek advies verstrekt	1			
contact opgenomen met andere hulpverlener(s)			1	
doorverwezen naar specifieke voorziening	1			
geen acties vroegsignalering ondernomen	6	8	5	1

deze telling laat de verschillende acties die de arts of verpleegkundige heeft genomen. de verschillende acties laten zich als volgt groeperen:

- algemene informatie verstrekken;
- specifieke informatie en adviezen verstrekken over om. 'opvoeden zo', 'peuters lief/lastig', 'omgaan met ;
- contact opnemen met andere hulpverlener(s);
- doorverwijzen naar specifieke voorzieningen.

In deze telling prevaleert de voornaamste actie (zie bovenstaande volgorde). zo wordt elk consult eenmaal geteld, ook al zijn er meerdere acties ondernomen.

KRUISTELLINGEN VAN HET BUREAU

Aantal consulten per arts of verpleegkundige (periode week 13 tot en met week 16)

		totaal consulten	zuigelingconsulten	peuterconsulten	groepsconsulten	onbekend
totaal consulten		794	492	236	11	55
48989	Dirkse	36	29			7
59700	onbekend nummer	9	9			
81028	JW Mallens	11	3	8		
81146	ENP Akkerman-Deen	15			11	4
81152	FE Dieleman	134	87	47		
81154	E.H.van Dijk	24	24			
81339	AJ Hofland	44	30	10		4
81364	LHM Siebers-vd Kraay	155	107	48		
81387	WM Knobelsdorff-Laei	92	49	43		
81421	Y Martin	43	22	17		4
81550	AH Schoots	29	7	9		13
81556	AMP Dijkhuizen-van Sc	12	10			2
81690	MDE Wielaart	93	51	31		11
95760	E.Schelling	50	21	22		7
62728	o vd meijs	22	18	1		3
81028	onbekend nummer	12	12			
81556	onbekend nummer	13	13			

BUREAUWEEKTELLINGEN**Aantal consulten per soort zitting**

	week 13	week 14	week 15	week 16
totaal consulten	152	116	135	125
zuigelingconsulten	86	74	77	55
peuterconsulten	59	28	49	53
onbekend	7	14	9	17

deze telling laat het aantal geplande consulten zien in de verschillende soort zittingen (ook wel bureau). hierbij is geen onderscheid gemaakt tussen soort opkomst noch het soort contact. tellingen met dit onderscheid worden hierna getoond.

Aantal consulten per soort contact

	week 13	week 14	week 15	week 16
totaal consulten	152	116	135	125
regulier consult op zitting	135	98	117	104
extra consult op zitting	10	6	12	4
1ste huisbezoek	4	6	6	16
extra huisbezoek	3	3	0	0
uitgestelde vaccinatie	0	0	0	1
onbekend	0	3	0	0

Aantal consulten naar opkomst

	week 13	week 14	week 15	week 16
totaal geplande consulten	152	116	135	125
verschenen	135	98	117	104
niet verschenen met bericht	10	6	12	4

consultatiebureau 2104

Witte de Withstraat

	week 13	week 14	week 15	week 16
opkomst onbekend	7	12	6	17

Aantal geconstateerde risicokinderen

	week 13	week 14	week 15	week 16
totaal consulten	152	116	135	125
risicoindicatie taalachterstand	1	0	0	0
risicoindicaties niet-Nederlandstalig	9	6	10	10
risicoindicaties wo. taalachterstand en/of niet-Nederlandstalig	1	0	0	0
risicoindicaties, maar geen taalrisico's	1	1	1	1
risicoindicatie, onbekend welke	140	109	124	114

deze telling laat de vastgetselde risicoindicaties zien. er zijn vier groepen:

- de taalachterstand wordt door de arts of verpleegkundige als een risicofactor beoordeeld;
 - het nivo Nederland wordt door de arts of verpleegkundige als een risicofactor beoordeeld;
 - er zijn meerdere omstandigheden die door de arts of verpleegkundige gezien worden als een risicofactor;
 - de arts of verpleegkundige hebben aangegeven dat het een risicokind betreft, maar de risicofactoren niet opgegeven.
- voor een combinatie van enkele risicofactoren zijn in deze telling meervoudige categorieën opgenomen. kinderen worden daarbij eenmaal geteld.

bij deze telling is geen onderscheid gemaakt tussen het soort zitting noch het soort contact. Ook maakt deze telling geen onderscheid tussen reeds bekende risicokinderen of nieuwe vroegsignaleringen.

acties in het kader van vroegsignalering

	week 13	week 14	week 15	week 16
totaal risicokinderen	12	7	11	12
algemene informatie verstrekt	1		2	
contact opgenomen met andere hulpverlener(s)	1			
geen acties vroegsignalering ondernomen	10	7	9	12

deze telling laat de verschillende acties die de arts of verpleegkundige heeft genomen. de verschillenden acties laten zich als volgt groeperen:

- algemene informatie verstrekken;
- specifieke informatie en adviezen verstrekken over om. 'opvoeden zo', 'peuters lief/lastig', 'omgaan met ;
- contact opnemen met andere hulpverlener(s);
- doorverwijzen naar specifieke voorzieningen.

In deze telling prevaleert de voornaamste actie (zie bovenstaande volgorde). zo wordt elk consult eenmaal geteld, ook al zijn er meerdere acties ondernomen.

KRUISTELLINGEN VAN HET BUREAU

Aantal consulten per arts of verpleegkundige (periode week 13 tot en met week 16)

		totaal consulten	zuigelingconsulten	peuterconsulten	onbekend
totaal consulten		528	292	189	47
	onbekend nummer	16	16		
4991	EH van Groesen	71	43	28	
48950	k havermans atrs	14	14		
48974	Gittart	62	32		30
48983	O.Akimkina	132	93	39	
81349	HH de Knegt	104	19	68	17
81451	MJH van Wolfswinkel-	12		12	
81608	SLTMM Aetrs-Thio	117	75	42	

BUREAUWEEKTELLINGEN

Aantal consulten per soort zitting

	week 13	week 15	week 16
totaal consulten	97	146	134
zuigelingconsulten	69	112	62
peuterconsulten	18	24	56
groepsconsulten	0	0	9
onbekend	10	10	7

deze telling laat het aantal geplande consulten zien in de verschillende soort zittingen (ook wel bureau). hierbij is geen onderscheid gemaakt tussen soort opkomst noch het soort contact. tellingen met dit onderscheid worden hierna getoond.

Aantal consulten per soort contact

	week 13	week 15	week 16
totaal consulten	97	146	134
regulier consult op zitting	83	129	113
extra consult op zitting	2	5	3
groepsconsult	0	0	9
1ste huisbezoek	10	10	7
uitgestelde vaccinatie	2	2	2

Aantal consulten naar opkomst

	week 13	week 15	week 16
totaal geplande consulten	97	146	134
verschenen	83	129	113
niet verschenen met bericht	2	5	3

consultatiebureau 2105

Hanenburglaan

	week 13	week 15	week 16
opkomst onbekend	12	12	18

Aantal geconstateerde risicokinderen

	week 13	week 15	week 16
totaal consulten	97	146	134
risicoindicatie taalachterstand	1	0	2
risicoindicaties niet-Nederlandstalig	1	7	1
risicoindicaties, maar geen taalrisico's	1	1	2
risicoindicatie, onbekend welke	94	138	129

deze telling laat de vastgestelde risicoindicaties zien. er zijn vier groepen:

- de taalachterstand wordt door de arts of verpleegkundige als een risicofactor beoordeeld;
 - het nivo Nederland wordt door de arts of verpleegkundige als een risicofactor beoordeeld;
 - er zijn meerdere omstandigheden die door de arts of verpleegkundige gezien worden als een risicofactor;
 - de arts of verpleegkundige hebben aangegeven dat het een risicokind betreft, maar de risicofactoren niet opgegeven.
- voor een combinatie van enkele risicofactoren zijn in deze telling meervoudige categorieën opgenomen. kinderen worden daarbij eenmaal geteld.

bij deze telling is geen onderscheid gemaakt tussen het soort zitting noch het soort contact. Ook maakt deze telling geen onderscheid tussen reeds bekende risicokinderen of nieuwe vroegsignaleringen.

acties in het kader van vroegsignalering

	week 13	week 15	week 16
totaal risicokinderen	3	9	5
contact opgenomen met andere hulpverlener(s)	1		
geen acties vroegsignalering ondernomen	2	9	5

deze telling laat de verschillende acties die de arts of verpleegkundige heeft genomen. de verschillende acties laten zich als volgt groeperen:

- algemene informatie verstrekken;
- specifieke informatie en adviezen verstrekken over om. 'opvoeden zo', 'peuters lief/lastig', 'omgaan met ;
- contact opnemen met andere hulpverlener(s);
- doorverwijzen naar specifieke voorzieningen.

In deze telling prevaleert de voornaamste actie (zie bovenstaande volgorde). zo wordt elk consult eenmaal geteld, ook al zijn er meerdere acties ondernomen.

KRUISTELLINGEN VAN HET BUREAU

Aantal consulten per arts of verpleegkundige (periode week 13 tot en met week 16)

		totaal consulten	zuigelingconsulten	peuterconsulten	groepsconsulten	onbekend
totaal consulten		377	243	98	9	27
48950	k havermans atrs	13	12			1
81028	JW Mallens	127	84	43		
81136	a van rossum	6				6
81146	ENP Akkerman-Deen	114	66	29	9	10
81154	E.H.van Dijk	59	39	20		
81556	AMP Dijkhuizen-van Sc	32	25	3		4
99053	onbekend nummer	3				3
62728	o vd meijs	13	10			3
90933	m de rooy	10	7	3		

BUREAUWEEKTELLINGEN**Aantal consulten per soort zitting**

	week 13	week 14	week 15	week 16
totaal consulten	145	54	138	158
zuigelingconsulten	95	29	78	93
peuterconsulten	45	17	46	47
onbekend	5	8	14	18

deze telling laat het aantal geplande consulten zien in de verschillende soort zittingen (ook wel bureau). hierbij is geen onderscheid gemaakt tussen soort opkomst noch het soort contact. tellingen met dit onderscheid worden hierna getoond.

Aantal consulten per soort contact

	week 13	week 14	week 15	week 16
totaal consulten	145	54	138	158
regulier consult op zitting	132	46	117	136
extra consult op zitting	5	0	3	3
1ste huisbezoek	4	7	4	14
extra huisbezoek	0	1	9	4
huisbezoek NVZB	1	0	1	0
uitgestelde vaccinatie	3	0	4	1

Aantal consulten naar opkomst

	week 13	week 14	week 15	week 16
totaal geplande consulten	145	54	138	158
verschenen	132	46	117	136
niet verschenen met bericht	5	0	3	3

consultatiebureau 2106**Weimarstraat**

	week 13	week 14	week 15	week 16
opkomst onbekend	8	8	18	19

Aantal geconstateerde risicokinderen

	week 13	week 14	week 15	week 16
totaal consulten	145	54	138	158
risicoindicatie taalachterstand	1	0	1	0
risicoindicaties niet-Nederlandstalig	19	9	9	22
risicoindicaties wo. taalachterstand en/of niet-Nederlandstalig	3	0	2	6
risicoindicaties, maar geen taalrisico's	2	0	7	5
risicoindicatie, onbekend welke	120	45	119	125

deze telling laat de vastgetselde risicoindicaties zien. er zijn vier groepen:

- de taalachterstand wordt door de arts of verpleegkundige als een risicofactor beoordeeld;
 - het nivo Nederland wordt door de arts of verpleegkundige als een risicofactor beoordeeld;
 - er zijn meerdere omstandigheden die door de arts of verpleegkundige gezien worden als een risicofactor;
 - de arts of verpleegkundige hebben aangegeven dat het een risicokind betreft, maar de risicofactoren niet opgegeven.
- voor een combinatie van enkele risicofactoren zijn in deze telling meervoudige categorieën opgenomen. kinderen worden daarbij eenmaal geteld.

bij deze telling is geen onderscheid gemaakt tussen het soort zitting noch het soort contact. Ook maakt deze telling geen onderscheid tussen reeds bekende risicokinderen of nieuwe vroegsignaleringen.

acties in het kader van vroegsignalering

	week 13	week 14	week 15	week 16
totaal risicokinderen	30	10	19	28
algemene informatie verstrekt	1	1	2	2
specifiek advies verstrekt				2
contact opgenomen met andere hulpverlener(s)		1	5	1
doorverwezen naar specifieke voorziening		1		
geen acties vroegsignalering ondernomen	29	7	12	23

deze telling laat de verschillende acties die de arts of verpleegkundige heeft genomen. de verschillende acties laten zich als volgt groeperen:

- algemene informatie verstrekken;
- specifieke informatie en adviezen verstrekken over om. 'opvoeden zo', 'peuters lief/lastig', 'omgaan met ;
- contact opnemen met andere hulpverlener(s);
- doorverwijzen naar specifieke voorzieningen.

In deze telling prevaleert de voornaamste actie (zie bovenstaande volgorde). zo wordt elk consult eenmaal geteld, ook al zijn er meerdere acties ondernomen.

KRUISTELLINGEN VAN HET BUREAU

Aantal consulten per arts of verpleegkundige (periode week 13 tot en met week 16)

		totaal consulten	zuigelingconsulten	peuterconsulten	onbekend
totaal consulten		495	295	155	45
1922	Y Verqunst-Eqges	38	31		7
8149	onbekend nummer	12	12		
48983	O.Akimkina	89	58	31	
81484	MM de Jager-Pielage	58	29	16	13
81493	NJ Huizer-van der Ploeg	175	107	68	
81514	C.van Rijs	53	35	9	9
97084	e groessen	9	9		
99053	onbekend nummer	12	3	9	
99966	TC Rieff-Grondsma	49	11	22	16

BUREAUWEEKTELLINGEN

Aantal consulten per soort zitting

	week 13	week 14	week 15	week 16
totaal consulten	156	117	129	162
zuigelingconsulten	92	66	69	92
peuterconsulten	36	45	48	66
groepsconsulten	13	0	0	0
onbekend	15	6	12	4

deze telling laat het aantal geplande consulten zien in de verschillende soort zittingen (ook wel bureau). hierbij is geen onderscheid gemaakt tussen soort opkomst noch het soort contact. tellingen met dit onderscheid worden hierna getoond.

Aantal consulten per soort contact

	week 13	week 14	week 15	week 16
totaal consulten	156	117	129	162
regulier consult op zitting	107	102	102	146
extra consult op zitting	17	5	8	4
groepsconsult	13	0	0	0
1ste huisbezoek	8	4	8	1
extra huisbezoek	0	0	3	1
huisbezoek NVZB	0	1	0	0
uitgestelde vaccinatie	3	2	4	6
onbekend	8	3	4	4

consultatiebureau 2107

Escamp I (2107)

Aantal consulten naar opkomst

	week 13	week 14	week 15	week 16
totaal geplande consulten	156	117	129	162
verschenen	107	102	102	146
niet verschenen met bericht	17	5	8	4
opkomst onbekend	32	10	19	12

Aantal geconstateerde risicokinderen

	week 13	week 14	week 15	week 16
totaal consulten	156	117	129	162
risicoindicaties niet-Nederlandstalig	41	40	57	59
risicoindicaties wo. taalachterstand en/of niet-Nederlandstalig	15	3	4	6
risicoindicaties, maar geen taalrisico's	1	2	2	1
risicoindicatie, onbekend welke	99	72	66	96

deze telling laat de vastgestelde risicoindicaties zien. er zijn vier groepen:

- de taalachterstand wordt door de arts of verpleegkundige als een risicofactor beoordeeld;
 - het nivo Nederland wordt door de arts of verpleegkundige als een risicofactor beoordeeld;
 - er zijn meerdere omstandigheden die door de arts of verpleegkundige gezien worden als een risicofactor;
 - de arts of verpleegkundige hebben aangegeven dat het een risicokind betreft, maar de risicofactoren niet opgegeven.
- voor een combinatie van enkele risicofactoren zijn in deze telling meervoudige categorieën opgenomen. kinderen worden daarbij eenmaal geteld.

bij deze telling is geen onderscheid gemaakt tussen het soort zitting noch het soort contact. Ook maakt deze telling geen onderscheid tussen reeds bekende risicokinderen of nieuwe vroegsignaleringen.

acties in het kader van vroegsignalering

	week 13	week 14	week 15	week 16
totaal risicokinderen	66	48	74	74
algemene informatie verstrekt	4	18	11	9
contact opgenomen met andere hulpverlener(s)	2		2	3
doorverwezen naar specifieke voorziening	1	1		2
geen acties vroegsignalering ondernomen	59	29	61	60

deze telling laat de verschillende acties die de arts of verpleegkundige heeft genomen. de verschillende acties laten zich als volgt groeperen:

- algemene informatie verstrekken;
- specifieke informatie en adviezen verstrekken over om. 'opvoeden zo', 'peuters lief/lastig', 'omgaan met ;
- contact opnemen met andere hulpverlener(s);
- doorverwijzen naar specifieke voorzieningen.

In deze telling prevaleert de voornaamste actie (zie bovenstaande volgorde). zo wordt elk consult eenmaal geteld, ook al zijn er meerdere acties ondernomen.

KRUISTELLINGEN VAN HET BUREAU

Aantal consulten per arts of verpleegkundige (periode week 13 tot en met week 16)

		totaal consulten	zuigelingconsulten	peuterconsulten	groepsconsulten	onbekend
totaal consulten		564	319	195	13	37
7525	A.T.L.Benerink	14	1	13		
9953	onbekend nummer	12		11		1
31152	onbekend nummer	12		12		
33121	WMC Vos-Dijkstra	55	39	11		5
48898	LM Dommissie-Dalebout	66	21	44		1
48974	Gittart	6				6
81152	FE Dieleman	185	126	59		
81322	A.van Rossum-Kaminski	81	48	33		
99021	RA Wijnbelt	11	11			
99053	onbekend nummer	23	10	12		1
99389	onbekend nummer	10				10
99398	MAJM de Rooij	61	43		13	5
79776	schenk m	28	20			8

BUREAUWEEKTELLINGEN

Aantal consulten per soort zitting

	week 13	week 14	week 15	week 16
totaal consulten	217	115	182	166
zuigelingconsulten	104	49	86	111
peuterconsulten	66	47	74	39
onbekend	47	19	22	16

deze telling laat het aantal geplande consulten zien in de verschillende soort zittingen (ook wel bureau). hierbij is geen onderscheid gemaakt tussen soort opkomst noch het soort contact. tellingen met dit onderscheid worden hierna getoond.

Aantal consulten per soort contact

	week 13	week 14	week 15	week 16
totaal consulten	217	115	182	166
regulier consult op zitting	160	94	155	140
extra consult op zitting	15	5	3	9
1ste huisbezoek	15	5	8	4
extra huisbezoek	15	1	10	7
huisbezoek NVZB	4	0	0	0
uitgestelde vaccinatie	2	0	3	4
onbekend	6	10	3	2

Aantal consulten naar opkomst

	week 13	week 14	week 15	week 16
totaal geplande consulten	217	115	182	166
verschenen	160	94	155	140

consultatiebureau 2108**Escamp I (2108)**

	week 13	week 14	week 15	week 16
niet verschenen met bericht	15	5	3	9
opkomst onbekend	42	16	24	17

Aantal geconstateerde risicokinderen

	week 13	week 14	week 15	week 16
totaal consulten	217	115	182	166
risicoindicatie taalachterstand	13	2	6	6
risicoindicaties niet-Nederlandstalig	50	29	39	47
risicoindicaties wo. taalachterstand en/of niet-Nederlandstalig	6	2	0	3
risicoindicaties, maar geen taalrisico's	8	0	1	2
risicoindicatie, onbekend welke	140	82	136	108

deze telling laat de vastgetselde risicoindicaties zien. er zijn vier groepen:

- de taalachterstand wordt door de arts of verpleegkundige als een risicofactor beoordeeld;
 - het nivo Nederland wordt door de arts of verpleegkundige als een risicofactor beoordeeld;
 - er zijn meerdere omstandigheden die door de arts of verpleegkundige gezien worden als een risicofactor;
 - de arts of verpleegkundige hebben aangegeven dat het een risicokind betreft, maar de risicofactoren niet opgegeven.
- voor een combinatie van enkele risicofactoren zijn in deze telling meervoudige categorieën opgenomen. kinderen worden daarbij eenmaal geteld.

bij deze telling is geen onderscheid gemaakt tussen het soort zitting noch het soort contact. Ook maakt deze telling geen onderscheid tussen reeds bekende risicokinderen of nieuwe vroegsignaleringen.

acties in het kader van vroegsignalering

	week 13	week 14	week 15	week 16
totaal risicokinderen	85	40	75	67
algemene informatie verstrekt	17	10	17	19
specifiek advies verstrekt			3	
contact opgenomen met andere hulpverlener(s)	2	1	5	1
doorverwezen naar specifieke voorziening	2	2		
geen acties vroegsignalering ondernomen	64	27	50	47

deze telling laat de verschillende acties die de arts of verpleegkundige heeft genomen. de verschillende acties laten zich als volgt groeperen:

- algemene informatie verstrekken;
- specifieke informatie en adviezen verstrekken over om. 'opvoeden zo', 'peuters lief/lastig', 'omgaan met ;
- contact opnemen met andere hulpverlener(s);
- doorverwijzen naar specifieke voorzieningen.

In deze telling prevaleert de voornaamste actie (zie bovenstaande volgorde). zo wordt elk consult eenmaal geteld, ook al zijn er meerdere acties ondernomen.

KRUISTELLINGEN VAN HET BUREAU

Aantal consulten per arts of verpleegkundige (periode week 13 tot en met week 16)

		totaal consulten	zuigelingconsulten	peuterconsulten	onbekend
totaal consulten		680	350	226	104
	onbekend nummer	13	2	11	
7525	A.T.L.Benerink	104	34	33	37
7610	RJM Dobbelaar-Vos	55	26	15	14
48959	T.Oudenhoven	241	170	71	
48962	M.de Heer	61	31	23	7
48984	a havermans	10		10	
81152	FE Dieleman	11	11		
81322	A.van Rossum-Kaminski	33	12	21	
81358	J.Koorneef	18		10	8
96709	m heuvel	12		12	
99537	C.Balkaran	109	64	20	25
48962	m de heer	13			13

BUREAUWEEKTELLINGEN

Aantal consulten per soort zitting

	week 13	week 15	week 16
totaal consulten	74	102	87
zuigelingconsulten	3	91	50
peuterconsulten	70	4	33
onbekend	1	7	4

deze telling laat het aantal geplande consulten zien in de verschillende soort zittingen (ook wel bureau). hierbij is geen onderscheid gemaakt tussen soort opkomst noch het soort contact. tellingen met dit onderscheid worden hierna getoond.

Aantal consulten per soort contact

	week 13	week 15	week 16
totaal consulten	74	102	87
regulier consult op zitting	69	87	75
extra consult op zitting	2	4	5
1ste huisbezoek	1	5	2
extra huisbezoek	0	2	2
uitgestelde vaccinatie	2	4	3

Aantal consulten naar opkomst

	week 13	week 15	week 16
totaal geplande consulten	74	102	87
verschenen	69	87	75
niet verschenen met bericht	2	4	5
opkomst onbekend	3	11	7

Aantal geconstateerde risicokinderen

	week 13	week 15	week 16
totaal consulten	74	102	87
risicoindicatie taalachterstand	1	1	1
risicoindicaties niet-Nederlandstalig	4	0	4
risicoindicaties wo. taalachterstand en/of niet-Nederlandstalig	0	1	0
risicoindicatie, onbekend welke	69	100	82

deze telling laat de vastgestelde risicoindicaties zien. er zijn vier groepen:

- de taalachterstand wordt door de arts of verpleegkundige als een risicofactor beoordeeld;
 - het nivo Nederland wordt door de arts of verpleegkundige als een risicofactor beoordeeld;
 - er zijn meerdere omstandigheden die door de arts of verpleegkundige gezien worden als een risicofactor;
 - de arts of verpleegkundige hebben aangegeven dat het een risicokind betreft, maar de risicofactoren niet opgegeven.
- voor een combinatie van enkele risicofactoren zijn in deze telling meervoudige categorieën opgenomen. kinderen worden daarbij eenmaal geteld.

bij deze telling is geen onderscheid gemaakt tussen het soort zitting noch het soort contact. Ook maakt deze telling geen onderscheid tussen reeds bekende risicokinderen of nieuwe vroegsignaleringen.

acties in het kader van vroegsignalering

	week 13	week 15	week 16
totaal risicokinderen	5	3	6
algemene informatie verstrekt			1
contact opgenomen met andere hulpverlener(s)	1		
geen acties vroegsignalering ondernomen	4	3	5

deze telling laat de verschillende acties die de arts of verpleegkundige heeft genomen. de verschillende acties laten zich als volgt groeperen:

- algemene informatie verstrekken;
- specifieke informatie en adviezen verstrekken over om. 'opvoeden zo', 'peuters lief/lastig', 'omgaan met ;
- contact opnemen met andere hulpverlener(s);
- doorverwijzen naar specifieke voorzieningen.

In deze telling prevaleert de voornaamste actie (zie bovenstaande volgorde). zo wordt elk consult eenmaal geteld, ook al zijn er meerdere acties ondernomen.

KRUISTELLINGEN VAN HET BUREAU

Aantal consulten per arts of verpleegkundige (periode week 13 tot en met week 16)

		totaal consulten	zuigelingconsulten	peuterconsulten	onbekend
totaal consulten		263	144	107	12
3018	J.TH. Wolterman	22	11	9	2
3918	onbekend nummer	11	11		
7668	SE van der Harst	97	56	41	
9978	IE Griffioen	69	30	32	7
48959	T.Oudenhoven	35	19	16	
96711	e stam	9		9	
98988	j sengers	20	17		3

BUREAUWEEKTELLINGEN

Aantal consulten per soort zitting

	week 13	week 14	week 15	week 16
totaal consulten	167	146	173	208
zuigelingconsulten	104	80	93	139
peuterconsulten	60	62	79	68
onbekend	3	4	1	1

deze telling laat het aantal geplande consulten zien in de verschillende soort zittingen (ook wel bureau). hierbij is geen onderscheid gemaakt tussen soort opkomst noch het soort contact. tellingen met dit onderscheid worden hierna getoond.

Aantal consulten per soort contact

	week 13	week 14	week 15	week 16
totaal consulten	167	146	173	208
regulier consult op zitting	155	136	155	185
extra consult op zitting	9	6	18	23
1ste huisbezoek	3	4	0	0

Aantal consulten naar opkomst

	week 13	week 14	week 15	week 16
totaal geplande consulten	167	146	173	208
verschenen	155	136	155	185
niet verschenen met bericht	9	6	18	23
opkomst onbekend	3	4	0	0

Aantal geconstateerde risicokinderen

	week 13	week 14	week 15	week 16
totaal consulten	167	146	173	208
risicoindicatie taalachterstand	0	0	3	6
risicoindicaties niet-Nederlandstalig	35	24	30	38
risicoindicaties wo. taalachterstand en/of niet-Nederlandstalig	2	2	1	2
risicoindicaties, maar geen taalrisico's	3	5	6	8
risicoindicatie, onbekend welke	127	115	133	154

deze telling laat de vastgetselde risicoindicaties zien. er zijn vier groepen:

- de taalachterstand wordt door de arts of verpleegkundige als een risicofactor beoordeeld;
 - het nivo Nederland wordt door de arts of verpleegkundige als een risicofactor beoordeeld;
 - er zijn meerdere omstandigheden die door de arts of verpleegkundige gezien worden als een risicofactor;
 - de arts of verpleegkundige hebben aangegeven dat het een risicokind betreft, maar de risicofactoren niet opgegeven.
- voor een combinatie van enkele risicofactoren zijn in deze telling meervoudige categorieën opgenomen. kinderen worden daarbij eenmaal geteld.

bij deze telling is geen onderscheid gemaakt tussen het soort zitting noch het soort contact. Ook maakt deze telling geen onderscheid tussen reeds bekende risicokinderen of nieuwe vroegsignaleringen.

acties in het kader van vroegsignalering

	week 13	week 14	week 15	week 16
totaal risicokinderen	37	29	44	54
algemene informatie verstrekt	3	4	2	2
specifiek advies verstrekt				1
contact opgenomen met andere hulpverlener(s)	2	1		
doorverwezen naar specifieke voorziening	1			1
geen acties vroegsignalering ondernomen	31	24	42	50

deze telling laat de verschillende acties die de arts of verpleegkundige heeft genomen. de verschillende acties laten zich als volgt groeperen:

- algemene informatie verstrekken;
- specifieke informatie en adviezen verstrekken over om. 'opvoeden zo', 'peuters lief/lastig', 'omgaan met ;
- contact opnemen met andere hulpverlener(s);
- doorverwijzen naar specifieke voorzieningen.

In deze telling prevaleert de voornaamste actie (zie bovenstaande volgorde). zo wordt elk consult eenmaal geteld, ook al zijn er meerdere acties ondernomen.

KRUISTELLINGEN VAN HET BUREAU

Aantal consulten per arts of verpleegkundige (periode week 13 tot en met week 16)

		totaal consulten	zuigelingconsulten	peuterconsulten	onbekend
totaal consulten		694	416	269	9
9988	P.Dillingh	70	48	22	
33240	AE Rijke	24	12	11	1
81131	EMP Paalman-de Cuba	191	115	75	1
81292	IHM von Asmuth-Hoppe	219	116	103	
81576	MCA van Steen	28	25	3	
81645	WM Vink	117	91	22	4
98988	j sengers	34	9	22	3
81157	onbekend nummer	11		11	

BUREAUWEEKTELLINGEN

Aantal consulten per soort zitting

	week 13	week 14	week 15	week 16
totaal consulten	172	141	140	224
zuigelingconsulten	94	78	93	116
peuterconsulten	57	52	47	89
onbekend	21	11	0	19

deze telling laat het aantal geplande consulten zien in de verschillende soort zittingen (ook wel bureau). hierbij is geen onderscheid gemaakt tussen soort opkomst noch het soort contact. tellingen met dit onderscheid worden hierna getoond.

Aantal consulten per soort contact

	week 13	week 14	week 15	week 16
totaal consulten	172	141	140	224
regulier consult op zitting	137	121	115	166
extra consult op zitting	13	9	10	7
1ste huisbezoek	5	7	8	0
extra huisbezoek	10	4	6	0
huisbezoek NVZB	6	0	0	0
uitgestelde vaccinatie	1	0	0	0
onbekend	0	0	1	51

Aantal consulten naar opkomst

	week 13	week 14	week 15	week 16
totaal geplande consulten	172	141	140	224
verschenen	137	121	115	166

consultatiebureau 2111

van Zeggelenlaan

	week 13	week 14	week 15	week 16
niet verschenen met bericht	13	9	10	7
opkomst onbekend	22	11	15	51

Aantal geconstateerde risicokinderen

	week 13	week 14	week 15	week 16
totaal consulten	172	141	140	224
risicoindicatie taalachterstand	0	0	0	1
risicoindicaties niet-Nederlandstalig	34	32	34	43
risicoindicaties wo. taalachterstand en/of niet-Nederlandstalig	3	4	1	5
risicoindicaties, maar geen taalrisico's	4	1	3	3
risicoindicatie, onbekend welke	131	104	102	172

deze telling laat de vastgetselde risicoindicaties zien. er zijn vier groepen:

- de taalachterstand wordt door de arts of verpleegkundige als een risicofactor beoordeeld;
 - het nivo Nederland wordt door de arts of verpleegkundige als een risicofactor beoordeeld;
 - er zijn meerdere omstandigheden die door de arts of verpleegkundige gezien worden als een risicofactor;
 - de arts of verpleegkundige hebben aangegeven dat het een risicokind betreft, maar de risicofactoren niet opgegeven.
- voor een combinatie van enkele risicofactoren zijn in deze telling meervoudige categorieën opgenomen. kinderen worden daarbij eenmaal geteld.

bij deze telling is geen onderscheid gemaakt tussen het soort zitting noch het soort contact. Ook maakt deze telling geen onderscheid tussen reeds bekende risicokinderen of nieuwe vroegsignaleringen.

acties in het kader van vroegsignalering

	week 13	week 14	week 15	week 16
totaal risicokinderen	58	43	50	71
algemene informatie verstrekt	5	5	8	13
specifiek advies verstrekt	1			
contact opgenomen met andere hulpverlener(s)		1	2	1
doorverwezen naar specifieke voorziening		6	4	3
geen acties vroegsignalering ondernomen	52	31	36	54

deze telling laat de verschillende acties die de arts of verpleegkundige heeft genomen. de verschillende acties laten zich als volgt groeperen:

- algemene informatie verstrekken;
- specifieke informatie en adviezen verstrekken over om. 'opvoeden zo', 'peuters lief/lastig', 'omgaan met ;
- contact opnemen met andere hulpverlener(s);
- doorverwijzen naar specifieke voorzieningen.

In deze telling prevaleert de voornaamste actie (zie bovenstaande volgorde). zo wordt elk consult eenmaal geteld, ook al zijn er meerdere acties ondernomen.

KRUISTELLINGEN VAN HET BUREAU

Aantal consulten per arts of verpleegkundige (periode week 13 tot en met week 16)

		totaal consulten	zuigelingconsulten	peuterconsulten	onbekend
totaal consulten		677	381	245	51
	geen nummer	39	10	29	
	onbekend nummer	44	32	12	
9998	RA Dijkstra	34	15	14	5
31172	MVM Roorda	55	18	28	9
48916	M.Otten	27	24		3
81062	S.Bonoo	13	9		4
81152	FE Dieleman	14		14	
81250	H.Harwijs-Postma	196	123	73	
81446	GJ Naqelhout	64	29	26	9
81562	onbekend nummer	11		11	
81565	MF Smit	35	31		4
81567	PIP Soema	109	71	38	
99596	GB Posthumus	36	19		17

BUREAUWEEKTELLINGEN

Aantal consulten per soort zitting

	week 14	week 15	week 16
totaal consulten	73	87	79
zuigelingconsulten	38	68	56
peuterconsulten	29	8	1
onbekend	6	11	22

deze telling laat het aantal geplande consulten zien in de verschillende soort zittingen (ook wel bureau). hierbij is geen onderscheid gemaakt tussen soort opkomst noch het soort contact. tellingen met dit onderscheid worden hierna getoond.

Aantal consulten per soort contact

	week 14	week 15	week 16
totaal consulten	73	87	79
regulier consult op zitting	59	72	66
extra consult op zitting	4	11	7
1ste huisbezoek	4	0	0
extra huisbezoek	2	1	0
uitgestelde vaccinatie	0	0	1
consult OC-kinderen	4	3	4
onbekend	0	0	1

Aantal consulten naar opkomst

	week 14	week 15	week 16
totaal geplande consulten	73	87	79
verschenen	59	72	66

consultatiebureau 2112**Peilstraat**

	week 14	week 15	week 16
niet verschenen met bericht	4	11	7
opkomst onbekend	10	4	6

Aantal geconstateerde risicokinderen

	week 14	week 15	week 16
totaal consulten	73	87	79
risicoindicatie taalachterstand	1	1	0
risicoindicaties niet-Nederlandstalig	40	27	34
risicoindicaties wo. taalachterstand en/of niet-Nederlandstalig	8	10	13
risicoindicaties, maar geen taalrisico's	0	7	4
risicoindicatie, onbekend welke	24	42	28

deze telling laat de vastgetselde risicoindicaties zien. er zijn vier groepen:

- de taalachterstand wordt door de arts of verpleegkundige als een risicofactor beoordeeld;
 - het nivo Nederland wordt door de arts of verpleegkundige als een risicofactor beoordeeld;
 - er zijn meerdere omstandigheden die door de arts of verpleegkundige gezien worden als een risicofactor;
 - de arts of verpleegkundige hebben aangegeven dat het een risicokind betreft, maar de risicofactoren niet opgegeven.
- voor een combinatie van enkele risicofactoren zijn in deze telling meervoudige categorieën opgenomen. kinderen worden daarbij eenmaal geteld.

bij deze telling is geen onderscheid gemaakt tussen het soort zitting noch het soort contact. Ook maakt deze telling geen onderscheid tussen reeds bekende risicokinderen of nieuwe vroegsignaleringen.

acties in het kader van vroegsignalering

	week 14	week 15	week 16
totaal risicokinderen	49	46	51
algemene informatie verstrekt	1	2	
contact opgenomen met andere hulpverlener(s)	3	5	3
doorverwezen naar specifieke voorziening	1		
geen acties vroegsignalering ondernomen	44	39	48

deze telling laat de verschillende acties die de arts of verpleegkundige heeft genomen. de verschillende acties laten zich als volgt groeperen:

- algemene informatie verstrekken;
- specifieke informatie en adviezen verstrekken over om. 'opvoeden zo', 'peuters lief/lastig', 'omgaan met ;
- contact opnemen met andere hulpverlener(s);
- doorverwijzen naar specifieke voorzieningen.

In deze telling prevaleert de voornaamste actie (zie bovenstaande volgorde). zo wordt elk consult eenmaal geteld, ook al zijn er meerdere acties ondernomen.

KRUISTELLINGEN VAN HET BUREAU

Aantal consulten per arts of verpleegkundige (periode week 13 tot en met week 16)

		totaal consulten	zuigelingconsulten	peuterconsulten	onbekend
totaal consulten		239	162	38	39
48916	M.Otten	38	37	1	
81380	JH Kocken	18	11	1	6
81650	j.vlendre	43	21	12	10
81700	JM Lamme-Wolters	140	93	24	23

BUREAUWEEKTELLINGEN

Aantal consulten per soort zitting

	week 13	week 14	week 15	week 16
totaal consulten	205	162	177	177
zuigelingconsulten	115	101	131	21
peuterconsulten	72	44	38	137
onbekend	18	17	8	19

deze telling laat het aantal geplande consulten zien in de verschillende soort zittingen (ook wel bureau). hierbij is geen onderscheid gemaakt tussen soort opkomst noch het soort contact. tellingen met dit onderscheid worden hierna getoond.

Aantal consulten per soort contact

	week 13	week 14	week 15	week 16
totaal consulten	205	162	177	177
regulier consult op zitting	180	135	163	146
extra consult op zitting	10	8	3	14
1ste huisbezoek	9	6	3	8
extra huisbezoek	0	9	5	6
huisbezoek NVZB	2	0	0	2
uitgestelde vaccinatie	4	4	3	1

Aantal consulten naar opkomst

	week 13	week 14	week 15	week 16
totaal geplande consulten	205	162	177	177
verschenen	180	135	163	146
niet verschenen met bericht	10	8	3	14

consultatiebureau 2113

Koningstraat

	week 13	week 14	week 15	week 16
opkomst onbekend	15	19	11	17

Aantal geconstateerde risicokinderen

	week 13	week 14	week 15	week 16
totaal consulten	205	162	177	177
risicoindicatie taalachterstand	5	0	6	1
risicoindicaties niet-Nederlandstalig	92	72	75	63
risicoindicaties wo. taalachterstand en/of niet-Nederlandstalig	7	8	13	15
risicoindicaties, maar geen taalrisico's	3	2	5	3
risicoindicatie, onbekend welke	98	80	78	95

deze telling laat de vastgetselde risicoindicaties zien. er zijn vier groepen:

- de taalachterstand wordt door de arts of verpleegkundige als een risicofactor beoordeeld;
 - het nivo Nederland wordt door de arts of verpleegkundige als een risicofactor beoordeeld;
 - er zijn meerdere omstandigheden die door de arts of verpleegkundige gezien worden als een risicofactor;
 - de arts of verpleegkundige hebben aangegeven dat het een risicokind betreft, maar de risicofactoren niet opgegeven.
- voor een combinatie van enkele risicofactoren zijn in deze telling meervoudige categorieën opgenomen. kinderen worden daarbij eenmaal geteld.

bij deze telling is geen onderscheid gemaakt tussen het soort zitting noch het soort contact. Ook maakt deze telling geen onderscheid tussen reeds bekende risicokinderen of nieuwe vroegsignaleringen.

acties in het kader van vroegsignalering

	week 13	week 14	week 15	week 16
totaal risicokinderen	106	82	102	86
algemene informatie verstrekt	3			4
specifiek advies verstrekt	1		1	
contact opgenomen met andere hulpverlener(s)		1	2	4
doorverwezen naar specifieke voorziening	1		1	4
geen acties vroegsignalering ondernomen	101	81	98	74

deze telling laat de verschillende acties die de arts of verpleegkundige heeft genomen. de verschillende acties laten zich als volgt groeperen:

- algemene informatie verstrekken;
- specifieke informatie en adviezen verstrekken over om. 'opvoeden zo', 'peuters lief/lastig', 'omgaan met ;
- contact opnemen met andere hulpverlener(s);
- doorverwijzen naar specifieke voorzieningen.

In deze telling prevaleert de voornaamste actie (zie bovenstaande volgorde). zo wordt elk consult eenmaal geteld, ook al zijn er meerdere acties ondernomen.

KRUISTELLINGEN VAN HET BUREAU

Aantal consulten per arts of verpleegkundige (periode week 13 tot en met week 16)

		totaal consulten	zuigelingconsulten	peuterconsulten	onbekend
totaal consulten		721	368	291	62
31035	S.Birtantie	61	19	22	20
31036	onbekend nummer	1	1		
31037	onbekend nummer	1	1		
31038	onbekend nummer	1	1		
31039	onbekend nummer	1	1		
31040	onbekend nummer	1	1		
31041	onbekend nummer	1	1		
31042	onbekend nummer	1	1		
31043	onbekend nummer	1	1		
31044	onbekend nummer	1	1		
31045	onbekend nummer	1	1		
81043	AJK Bevoort	75	16	40	19
81432	EMAH Miesen	83	22	42	19
81451	MJH van Wolfswinkel-	15		15	
81648	J vd Meeberg-Visser	166	110	55	1
81719	J.Zwiep	197	107	90	
96022	LC Gout	38	38		
96727	m heus	10	5	5	
97084	e groessen	46	31	12	3
99053	onbekend nummer	10		10	
62728	o vd meijs	10	10		

BUREAUWEEKTELLINGEN

Aantal consulten per soort zitting

	week 13	week 14	week 15	week 16
totaal consulten	343	274	409	238
zuigelingconsulten	182	129	217	106
peuterconsulten	124	66	125	100
groepsconsulten	0	11	10	0
onbekend	37	68	57	32

deze telling laat het aantal geplande consulten zien in de verschillende soort zittingen (ook wel bureau). hierbij is geen onderscheid gemaakt tussen soort opkomst noch het soort contact. tellingen met dit onderscheid worden hierna getoond.

Aantal consulten per soort contact

	week 13	week 14	week 15	week 16
totaal consulten	343	274	409	238
regulier consult op zitting	280	175	320	181
extra consult op zitting	41	51	53	43
groepsconsult	0	11	10	0
1ste huisbezoek	7	23	16	5
extra huisbezoek	7	8	6	3
huisbezoek NVZB	0	3	1	0
uitgestelde vaccinatie	0	2	0	2
onbekend	8	1	3	4

Aantal consulten naar opkomst

	week 13	week 14	week 15	week 16
totaal geplande consulten	343	274	409	238
verschenen	280	175	320	181
niet verschenen met bericht	41	51	53	43
opkomst onbekend	22	48	36	14

Aantal geconstateerde risicokinderen

	week 13	week 14	week 15	week 16
totaal consulten	343	274	409	238
risicoindicatie taalachterstand	1	2	9	6
risicoindicaties niet-Nederlandstalig	157	121	191	105
risicoindicaties wo. taalachterstand en/of niet-Nederlandstalig	31	31	42	21
risicoindicaties, maar geen taalrisico's	6	7	7	5
risicoindicatie, onbekend welke	148	113	160	101

deze telling laat de vastgetselde risicoindicaties zien. er zijn vier groepen:

- de taalachterstand wordt door de arts of verpleegkundige als een risicofactor beoordeeld;
 - het nivo Nederland wordt door de arts of verpleegkundige als een risicofactor beoordeeld;
 - er zijn meerdere omstandigheden die door de arts of verpleegkundige gezien worden als een risicofactor;
 - de arts of verpleegkundige hebben aangegeven dat het een risicokind betreft, maar de risicofactoren niet opgegeven.
- voor een combinatie van enkele risicofactoren zijn in deze telling meervoudige categorieën opgenomen. kinderen worden daarbij eenmaal geteld.

bij deze telling is geen onderscheid gemaakt tussen het soort zitting noch het soort contact. Ook maakt deze telling geen onderscheid tussen reeds bekende risicokinderen of nieuwe vroegsignaleringen.

acties in het kader van vroegsignalering

	week 13	week 14	week 15	week 16
totaal risicokinderen	198	155	240	135
algemene informatie verstrekt	11	16	44	41
specifiek advies verstrekt	9	6	7	3
contact opgenomen met andere hulpverlener(s)	1	2	5	6
doorverwezen naar specifieke voorziening	14	12	11	8
geen acties vroegsignalering ondernomen	163	119	173	77

deze telling laat de verschillende acties die de arts of verpleegkundige heeft genomen. de verschillende acties laten zich als volgt groeperen:

- algemene informatie verstrekken;
- specifieke informatie en adviezen verstrekken over om. 'opvoeden zo', 'peuters lief/lastig', 'omgaan met ;
- contact opnemen met andere hulpverlener(s);
- doorverwijzen naar specifieke voorzieningen.

In deze telling prevaleert de voornaamste actie (zie bovenstaande volgorde). zo wordt elk consult eenmaal geteld, ook al zijn er meerdere acties ondernomen.

KRUISTELLINGEN VAN HET BUREAU

Aantal consulten per arts of verpleegkundige (periode week 13 tot en met week 16)

		totaal consulten	zuigelingconsulten	peuterconsulten	groepsconsulten	onbekend
totaal consulten		1.264	634	415	21	194
4914	SFCM Mantouw-van de	81	44	15		22
9965	TJJ Fransen	82	16	30	10	26
18280	onbekend nummer	9	9			
31173	CJ van den Berg	107	41	38		28
81005	N Adhin-Sukul	180	100	80		
81250	H.Harwijs-Postma	151	99	52		
81280	Z van Gennip-Hop	45	21	19		5
81294	onbekend nummer	10	1	9		
81394	MJH Leenen	55	29	10		16
81451	MJH van Wolfswinkel-	283	192	91		
81469	AGM Oudshoorn	74	16	12		46
81638	TM Vergroesen	120	43	42	11	24
81713	MM van der Zee	25	4	6		15
97241	onbekend nummer	20	9	11		
23359	j innia	22	10			12

BUREAUWEEKTELLINGEN**Aantal consulten per soort zitting**

	week 13	week 14	week 15	week 16
totaal consulten	137	166	148	207
zuigelingconsulten	71	104	94	114
peuterconsulten	53	52	54	55
onbekend	13	10	0	38

deze telling laat het aantal geplande consulten zien in de verschillende soort zittingen (ook wel bureau). hierbij is geen onderscheid gemaakt tussen soort opkomst noch het soort contact. tellingen met dit onderscheid worden hierna getoond.

Aantal consulten per soort contact

	week 13	week 14	week 15	week 16
totaal consulten	137	166	148	207
regulier consult op zitting	119	147	147	162
extra consult op zitting	2	7	1	7
1ste huisbezoek	7	9	0	32
extra huisbezoek	6	1	0	1
huisbezoek NVZB	0	0	0	5
uitgestelde vaccinatie	2	1	0	0
onbekend	1	1	0	0

Aantal consulten naar opkomst

	week 13	week 14	week 15	week 16
totaal geplande consulten	137	166	148	207
verschenen	119	147	147	162

consultatiebureau 2115**Bezuidenhoutseweg**

	week 13	week 14	week 15	week 16
niet verschenen met bericht	2	7	1	7
opkomst onbekend	16	12	0	38

Aantal geconstateerde risicokinderen

	week 13	week 14	week 15	week 16
totaal consulten	137	166	148	207
risicoindicatie taalachterstand	0	0	1	1
risicoindicaties niet-Nederlandstalig	3	18	12	19
risicoindicaties wo. taalachterstand en/of niet-Nederlandstalig	0	1	0	0
risicoindicaties, maar geen taalrisico's	5	0	4	1
risicoindicatie, onbekend welke	129	147	131	186

deze telling laat de vastgetselde risicoindicaties zien. er zijn vier groepen:

- de taalachterstand wordt door de arts of verpleegkundige als een risicofactor beoordeeld;
 - het nivo Nederland wordt door de arts of verpleegkundige als een risicofactor beoordeeld;
 - er zijn meerdere omstandigheden die door de arts of verpleegkundige gezien worden als een risicofactor;
 - de arts of verpleegkundige hebben aangegeven dat het een risicokind betreft, maar de risicofactoren niet opgegeven.
- voor een combinatie van enkele risicofactoren zijn in deze telling meervoudige categorieën opgenomen. kinderen worden daarbij eenmaal geteld.

bij deze telling is geen onderscheid gemaakt tussen het soort zitting noch het soort contact. Ook maakt deze telling geen onderscheid tussen reeds bekende risicokinderen of nieuwe vroegsignaleringen.

acties in het kader van vroegsignalering

	week 13	week 14	week 15	week 16
totaal risicokinderen	8	18	18	23
algemene informatie verstrekt				3
contact opgenomen met andere hulpverlener(s)			2	1
doorverwezen naar specifieke voorziening	4			
geen acties vroegsignalering ondernomen	4	18	16	19

deze telling laat de verschillende acties die de arts of verpleegkundige heeft genomen. de verschillende acties laten zich als volgt groeperen:

- algemene informatie verstrekken;
- specifieke informatie en adviezen verstrekken over om. 'opvoeden zo', 'peuters lief/lastig', 'omgaan met ;
- contact opnemen met andere hulpverlener(s);
- doorverwijzen naar specifieke voorzieningen.

In deze telling prevaleert de voornaamste actie (zie bovenstaande volgorde). zo wordt elk consult eenmaal geteld, ook al zijn er meerdere acties ondernomen.

KRUISTELLINGEN VAN HET BUREAU

Aantal consulten per arts of verpleegkundige (periode week 13 tot en met week 16)

		totaal consulten	zuigelingconsulten	peuterconsulten	onbekend
totaal consulten		658	383	214	61
	geen nummer	20	10	10	
9815	AG van der Veen	113	64	24	25
34304	ER Kempeneers-Bos	23	13	10	
48983	O.Akimkina	76	44	32	
81221	DC de Gram	15	11	4	
81281	LR Mosterd-den Houter	68	37	10	21
81364	LHM Siebers-vd Kraay	11		11	
81441	onbekend nummer	7	1		6
81608	SLTMM Aetrs-Thio	184	117	67	
81648	J vd Meeberg-Visser	51	39	12	
98925	A.Visser	73	36	28	9
62728	o vd meijs	17	11	6	